

Protocollo Covid a.s. 2022-2023

Indicazioni ai fini della mitigazione degli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2

(le indicazioni sono valide per tutti i plessi dell'Istituto)

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"MARCO POLO"
SENAGO (MI)**

Le indicazioni sono valide per tutti i plessi dell'Istituto

Premessa.....	3
Protocollo Covid (a.s. 2022-23).....	4
SCHEDE OPERATIVE.....	5
DOCUMENTI PRINCIPALI DI RIFERIMENTO.....	13
FAQ.....	14
<i>“Aggiornamento delle modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19.....</i>	<i>14</i>
NOTA FINALE.....	16

Premessa

L'evoluzione della situazione epidemiologica ha determinato la cessazione dello stato di emergenza (non essendo stato ulteriormente prorogato dopo l'ultima scadenza del 31 marzo 2022) e, successivamente, il progressivo venir meno della Legislazione di contenimento del contagio da Covid-19, anche in ambito scolastico.

Le disposizioni emergenziali in ambito scolastico, alla data di stesura del presente documento, hanno esaurito la loro validità al 31 agosto 2022 e, in assenza di ulteriori specifiche proroghe o rinnovi, non prolungano i loro effetti nell'anno scolastico 2022/2023.

Conseguentemente, sempre alla data di stesura del presente documento, non sono rinvenibili i presupposti normativi per una rinnovata pianificazione da parte delle Autorità Competenti destinata all'introduzione di particolari misure di contrasto al COVID-19.

Secondo quanto indicato dal Ministero dell'Istruzione nel documento del Ministero dell'Istruzione *"Contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 in ambito scolastico. Riferimenti tecnici e normativi per l'avvio dell'a. s. 2022/2023"* assumono rilievo le indicazioni del Documento del 5 agosto 2022 *"Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022-2023)"* dell'Istituto Superiore di Sanità di concerto con Ministero della Salute, Ministero dell'Istruzione e Conferenza Stato-Regioni e del Documento dell'11 agosto 2022 *"Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 nell'ambito dei servizi educativi per l'infanzia gestiti dagli Enti locali, da altri enti pubblici e dai privati, e delle scuole dell'infanzia statali e paritarie a gestione pubblica o privata per l'anno scolastico 2022 -2023"* dell'Istituto Superiore di Sanità di concerto con Ministero della Salute, Ministero dell'Istruzione e Conferenza Stato-Regioni che permettono alle Istituzioni Scolastiche di "prepararsi ed essere pronte" per la mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico al mutare delle condizioni epidemiologiche.

Si evidenzia, infine, che l'articolo 3 del citato Decreto-Legge n. 24/2022 ha previsto che, fino al 31 dicembre 2022, il Ministro della Salute, di concerto con i Ministri competenti per materia o d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, può adottare e aggiornare linee guida e protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali. Pertanto, nel caso in cui siano adottate dalle competenti autorità sanitarie nuove misure di prevenzione e sicurezza in corrispondenza dell'evoluzione della situazione epidemiologica, occorrerà procedere a recepirle aggiornando il presente Protocollo.

Protocollo Covid (a.s. 2022-23)

Alla luce di quanto sopra è stato scelto di:

- definire un insieme di misure di prevenzione di base da attuare sin dall'avvio dell'anno scolastico
- individuare ulteriori possibili misure da realizzare su disposizione delle autorità sanitarie qualora le condizioni epidemiologiche peggiorino, al fine di contenere la circolazione virale e proteggere i lavoratori, la popolazione scolastica e le relative famiglie

Sono disponibili indicazioni ai fini della mitigazione delle infezioni da Sars-CoV-2, differenziate come riportato di seguito:

- Indicazioni ai fini della mitigazione delle infezioni da Sars CoV 2 nell'ambito dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia AS 2022 2023 pubblicate il 12/08/2022.
- Indicazioni ai fini della mitigazione delle infezioni da Sars CoV 2 in ambito scolastico AS 2022 2023 pubblicate il 5/08/2022

Questi documenti riportano due tipologie di tabelle:

La tabella "1" contiene le misure non farmacologiche di prevenzione di base da adottare mentre la tabella "2" indica le ulteriori misure che potranno essere progressivamente implementate sulla base di eventuali esigenze di sanità pubblica di contenimento della circolazione virale su indicazione delle autorità sanitarie

Tali tabelle sono da intendersi come strumento utile per la pianificazione delle azioni di prevenzione e protezione contro le infezioni da SARS-CoV-2 dell'A.S. 2022-2023.

SCHEDE OPERATIVE

TABELLA 1/A – MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE NON FARMACOLOGICHE DI BASE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA

INTERVENTO	INDICAZIONI	RISORSE NECESSARIE PER READINESS
<p>Permanenza a Scuola non consentita in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sintomatologia compatibile con COVID-19, quali: sintomi respiratori acuti come tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito (episodi ripetuti accompagnati da malessere), diarrea (tre o più scariche con feci semiliquide o liquide), perdita del gusto, perdita dell'olfatto, cefalea intensa • Temperatura corporea superiore a 37.5°C • Test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo 	<p>I Bambini con sintomi respiratori di lieve entità ed in buone condizioni generali che non presentano febbre, frequentano in presenza, prevedendo igiene delle mani ed etichetta respiratoria (igiene respiratoria)</p> <p>Si ricorda che, soprattutto nei Bambini, la sola rinorrea (raffreddore) è condizione frequente e non può essere sempre motivo in sé di non frequenza o allontanamento dalla Scuola in assenza di febbre</p>	
<p>Si raccomanda alle famiglie di non condurre i Bambini a Scuola in presenza delle condizioni sopra descritte</p>		
<p>Igiene delle mani ed etichetta respiratoria (igiene respiratoria)</p>		Disponibilità di soluzione idroalcolica
<p>Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) e protezioni per gli occhi per il personale scolastico a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19</p>	<p>L'obbligo per il personale scolastico di indossare un dispositivo di protezione respiratoria è decaduto</p> <p>L'uso di un dispositivo di protezione delle vie respiratorie per i Lavoratori della pubblica amministrazione è attualmente previsto come CONSIGLIATO dalla Circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 1/2022 del 29 aprile 2022, recante in oggetto "indicazioni sull'utilizzo dei dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie"</p>	Disponibilità di dispositivi di protezione respiratoria del tipo FFP2 e DPI per la protezione degli occhi da distribuire al personale a rischio
<p>Suggerimento di utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria in situazione di incontri collegiali</p>		
<p>Ricambio d'aria frequente Qualità dell'aria</p>	<p>Deve essere sempre garantito un frequente ed efficace ricambio dell'aria</p>	
<p>Sanificazione ordinaria (periodica) di ambienti, superfici, arredi, oggetti d'uso e giochi (i giochi che vengono messi in bocca dai</p>	<p>La sanificazione può essere effettuata secondo le indicazioni del Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021 –</p>	<p>La sanificazione periodica continuerà con cadenza almeno settimanale ma senza bisogno di un apposito registro. La procedura da</p>

bambini, dopo la sanificazione, devono essere lavati e lasciati ad asciugare)	<p>“Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: ambienti/superfici. Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020-Versione del 20 maggio 2021”</p>	seguire per la sanificazione è data in allegato
Sanificazione straordinaria, da intendersi come intervento tempestivo, in presenza di uno o più casi confermati	<p>La sanificazione può essere effettuata secondo le indicazioni del Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021 – “Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: ambienti/superfici Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020-Versione del 20/05/2021”</p>	<p>Acquisto di detersivi/disinfettanti per la sanificazione straordinaria.</p> <p>Registrare ogni intervento di sanificazione straordinaria</p>
Strumenti per la gestione di casi COVID-19 sospetti in ambito scolastico, sulla base delle indicazioni previste in ambito comunitario ed emanate dal Ministero della Salute	<p>È necessario verificare e garantire che il Bambino venga ospitato nella stanza dedicata o area di isolamento e devono essere avvisati i genitori.</p> <p>Il soggetto interessato dovrà raggiungere la propria abitazione e seguire le indicazioni del Medico di Medicina Generale/Pediatra di Libera Scelta, opportunamente informato</p>	<p>La presenza di referenti scolastici per la gestione delle malattie infettive respiratorie è garantita</p> <p>Viene mantenuta a disposizione l’aula Covid</p>
Strumenti per la gestione dei casi COVID-19 confermati, sulla base delle indicazioni previste in ambito comunitario ed emanate dal Ministero della Salute	<p>È necessario verificare se a Scuola, al momento dell’inizio delle lezioni, sarà previsto isolamento dei casi confermati. In questo caso, occorre garantirlo</p> <p>Per il rientro a Scuola è necessario l’esito negativo del test al termine dell’isolamento previsto</p>	<p>La presenza di referenti scolastici per la gestione delle malattie infettive respiratorie è garantita</p>
Strumenti per la gestione dei contatti di caso, sulla base delle indicazioni previste in ambito comunitario ed emanate dal Ministero della Salute	<p>È necessario verificare se a Scuola, al momento dell’inizio delle lezioni, sarà prevista quarantena dei contatti in comunità o altre disposizioni. In questo caso, occorre garantirlo</p>	<p>Disponibilità di dispositivi di protezione respiratoria del tipo FFP2</p> <p>La presenza di referenti scolastici per la gestione delle malattie infettive respiratorie è garantita</p> <p>Misure differenziate come da indicazioni contenute nel Decreto-Legge 24 marzo 2022, n. 24 e Circolare n.019680 del 30/03/22 “Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID- 19” e aggiornamento del 31/08/2022 “Aggiornamento delle modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19.</p>

delle indicazioni”

TABELLA 1/B – MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE NON FARMACOLOGICHE DI BASE PER LA SCUOLA PRIMARIA E PER LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

INTERVENTO	INDICAZIONI	RISORSE NECESSARIE PER READINES
<p>Permanenza a Scuola non consentita in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sintomatologia compatibile con COVID-19, quali: sintomi respiratori acuti come tosse e raffreddore con difficoltà respi-ratoria, vomito (episodi ripetuti accompagnati da malessere), diarrea (tre o più scariche con feci semiliquide o liquide), perdita del gusto, perdita dell'olfatto, cefalea intensa • Temperatura corporea superiore a 37.5°C • Test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo 	<p>Gli Alunni e gli Studenti con sintomi respiratori di lieve entità ed in buone condizioni generali che non presentano febbre, frequentano in presenza, prevedendo igiene delle mani ed etichetta respiratoria (igiene respiratoria)</p> <p>Si ricorda che, soprattutto in età scolare, la sola rinorrea (raffreddore) è condizione frequente e non può essere sempre motivo in sé di non frequenza o allontanamento dalla Scuola in assenza di febbre</p>	
<p>Si raccomanda alle famiglie di non condurre gli Alunni e gli Studenti a Scuola in presenza delle condizioni sopra descritte</p>		
<p>Igiene delle mani ed etichetta respiratoria (igiene respiratoria)</p>		<p>Disponibilità di soluzione idroalcolica</p>
<p>Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) e protezioni per gli occhi per il personale scolastico e gli Studenti a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19</p> <p>Si suggerisce l'utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria in situazione di incontri collegiali</p>	<p>L'obbligo per il personale scolastico di indossare un dispositivo di protezione respiratoria è decaduto</p> <p>L'uso di un dispositivo di protezione delle vie respiratorie per i Lavoratori della pubblica amministrazione è attualmente previsto come CONSIGLIATO dalla Circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 1/2022 del 29 aprile 2022, recante in oggetto "indicazioni sull'utilizzo dei dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie"</p>	<p>Disponibilità di dispositivi di protezione respiratoria del tipo FFP2 e DPI per la protezione degli occhi da distribuire al personale scolastico ed agli Studenti a rischio</p>
<p>Ricambio d'aria frequente Qualità dell'aria</p>	<p>Deve essere sempre garantito un frequente ed efficace ricambio dell'aria</p>	
<p>Sanificazione ordinaria (periodica) di ambienti, superfici, arredi, oggetti d'uso, strumenti, ecc.</p>	<p>La sanificazione può essere effettuata secondo le indicazioni del Rapporto ISS</p>	<p>La sanificazione periodica continuerà con cadenza almeno settimanale ma senza bisogno di</p>

	COVID-19 n. 12/2021 –	un apposito registro. La procedura da seguire per la sanificazione è data in allegato
	“Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: ambienti/superfici. Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020-Versione del 20 maggio 2021”	
Sanificazione straordinaria, da intendersi come intervento tempestivo, in presenza di uno o più casi confermati	La sanificazione può essere effettuata secondo le indicazioni del Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021 – “Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: ambienti/superfici. Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020-Versione del 20 maggio 2021”	Acquisto di detersivi/disinfettanti per la sanificazione Registrare ogni intervento di sanificazione straordinaria
Strumenti per la gestione di casi COVID-19 sospetti in ambito scolastico, sulla base delle indicazioni previste in ambito comunitario ed emanate dal Ministero della Salute	È necessario verificare e garantire che il Lavoratore o lo studente che presenti sintomi indicativi di infezione da SARS-CoV-2 venga ospitato nella stanza dedicata o area di isolamento, appositamente predisposta e, nel caso degli Studenti minorenni, devono essere avvisati i genitori. Il soggetto interessato dovrà raggiungere la propria abitazione e seguire le indicazioni del Medico di Medicina Generale/Pediatra di Libera Scelta, opportunamente informato	La presenza di referenti scolastici per la gestione delle malattie infettive respiratorie è garantita. Viene mantenuta a disposizione l’aula Covid
Strumenti per la gestione dei casi COVID-19 confermati, sulla base delle indicazioni previste in ambito comunitario ed emanate dal Ministero della Salute	È necessario verificare se a Scuola, al momento dell’inizio delle lezioni, sarà previsto isolamento dei casi confermati. In questo caso, occorre garantirlo Per il rientro a Scuola è necessario l’esito negativo del test al termine dell’isolamento previsto	La presenza di referenti scolastici per la gestione delle malattie infettive respiratorie è garantita

TABELLA 2/A – EVENTUALI ULTERIORI MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE NON FARMACOLOGICHE SUPPLEMENTARI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA

INTERVENTO	INDICAZIONI	RISORSE NECESSARIE PER READINES
Adottare il distanziamento di almeno un metro tra adulti.	È necessario valutare l'eventuale esigenza di instaurare misure di controllo della circolazione virale	
Riorganizzare le attività prevedendo gruppi stabili di Bambini, compatibilmente con gli spazi disponibili e le potenzialità organizzative	È necessario valutare l'eventuale esigenza di instaurare misure di controllo della circolazione virale	Garantire una organizzazione degli spazi e dell'attività che riduca al minimo le occasioni di contatto tra gli Alunni appartenenti a gruppi diversi
L'utilizzo dei bagni da parte dei Bambini deve essere controllato in modo tale da evitare affollamenti e l'intersezione tra gruppi diversi		Garantire una organizzazione delle attività che impedisca il contatto tra i Bambini appartenenti a gruppi diversi
Evitare l'uso promiscuo di giocattoli, tra Bambini appartenenti a gruppi diversi, con particolare attenzione a quelli che possono essere portati alla bocca e condivisi tra i Bambini stessi. Non è consentito portare negli spazi delle attività oggetti o giochi da casa		
Accoglienza e ricongiungimento: ove possibile, occorre riorganizzare la zona di accoglienza all'esterno; qualora in ambiente chiuso, si provvede con particolare attenzione alla pulizia approfondita e all'aerazione frequente e adeguata dello spazio L'accesso alla struttura deve avvenire attraverso l'accompagnamento da parte di un solo adulto per ciascun Bambino		
Procedere alla sanificazione periodica di tutti gli ambienti secondo, da documentare attraverso un REGISTRO regolarmente compilato ed aggiornato In particolare, le superfici toccate più frequentemente devono essere disinfettate almeno una volta al giorno		Seguire la procedura per la sanificazione data in allegato. La frequenza della sanificazione sarà stabilita dalla DS in base alla situazione epidemiologica del momento
Sospendere uscite ed attività educative esterne		
Adottare l'utilizzo di mascherine chirurgiche, o di dispositivi di protezione respiratoria di tipo FFP2, in posizione statica e/o dinamica per chiunque acceda o permanga nei locali scolastici, da modulare nei diversi contesti e fasi della presenza scolastica) fatta eccezione per i Bambini sotto i 6 anni	È necessario valutare l'eventuale esigenza di instaurare misure di controllo della circolazione virale	Disponibilità di mascherine chirurgiche/FFP2

Adottare l'utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria del tipo FFP2 per tutto il Personale scolastico (da modulare nei diversi contesti e fasi della presenza scolastica)	<p>È necessario valutare l'eventuale esigenza di instaurare misure di controllo della circolazione virale</p> <p>L'obbligo per il personale scolastico di indossare un dispositivo di protezione respiratoria è decaduto</p> <p>L'uso di un dispositivo di protezione delle vie respiratorie per i Lavoratori della pubblica amministrazione è attualmente previsto come CONSIGLIATO dalla Circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 1/2022 del 29 aprile 2022, recante in oggetto "indicazioni sull'utilizzo dei dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie"</p>	Disponibilità di mascherine FFP2 da distribuire al personale scolastico
La concessione delle palestre e di altri locali scolastici a soggetti terzi devono essere consentiti solo se, tramite accordi scritti, siano regolamentati e garantiti gli obblighi di pulizia approfondita e sanificazione, da non porre in carico al Personale della Scuola e da condurre obbligatoriamente a conclusione delle attività nel giorno di utilizzo		
Somministrazione dei pasti nei locali delle mense scolastiche limitando il più possibile la promiscuità tra bambini di gruppi diversi		Garantire una riorganizzazione e una maggiore disponibilità di personale
Consumo della merenda nello stesso spazio di esperienza dedicato al gruppo dei bambini	Limitare gli assembramenti	Garantire una differente organizzazione del consumo della merenda

TABELLA 2/B – EVENTUALI ULTERIORI MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE NON FARMACOLOGICHE SUPPLEMENTARI PER LA SCUOLA PRIMARIA E PER LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

INTERVENTO	INDICAZIONI	RISORSE NECESSARIE PER READINES
Distanziamento di almeno un metro, sia per Alunni e Studenti che per Personale scolastico (ove le condizioni logistiche e strutturali lo consentano)	È necessario valutare l'eventuale esigenza di instaurare misure di controllo della circolazione virale (sia nella popolazione scolastica che nella popolazione generale)	Garantire una organizzazione delle classi che preveda una configurazione di banchi distanziati in presenza dell'intera classe
Precauzioni nei momenti a rischio di aggregazione		
<p>Procedere alla sanificazione periodica (settimanale) di tutti gli ambienti secondo, da documentare attraverso un REGISTRO regolarmente compilato ed aggiornato</p> <p>In particolare, le superfici toccate più frequentemente devono essere disinfettate almeno una volta al giorno</p>		Seguire la procedura per la sanificazione data in allegato. La frequenza della sanificazione sarà stabilita dalla DS in base alla situazione epidemiologica del momento
<p>Gestione di attività extracurricolari, laboratori, garantendo l'attuazione di misure di prevenzione quali distanziamento fisico, utilizzo di mascherine chirurgiche/FFP2, igiene delle mani, ecc.</p> <p>Sospendere uscite ed attività educative esterne</p>		<p>Disponibilità di mascherine chirurgiche/FFP2</p> <p>Disponibilità di soluzione idroalcolica</p> <p>Disponibilità di spazi adeguati</p>
<p>Adottare l'utilizzo di mascherine chirurgiche, o di dispositivi di protezione respiratoria di tipo FFP2, in posizione statica e/o dinamica (per gli Alunni, gli Studenti e per chiunque acceda o permanga nei locali scolastici, da modulare nei diversi contesti e fasi della presenza scolastica) fatta eccezione per gli Alunni sotto i 6 anni</p>	È necessario valutare l'eventuale esigenza di instaurare misure di controllo della circolazione virale (sia nella popolazione scolastica che nella popolazione generale)	Disponibilità di mascherine chirurgiche/FFP2
<p>Adottare l'utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria del tipo FFP2 per tutto il Personale scolastico (da modulare nei diversi contesti e fasi della presenza scolastica)</p>	<p>L'obbligo per il personale scolastico di indossare un dispositivo di protezione respiratoria è decaduto</p> <p>L'uso di un dispositivo di protezione delle vie respiratorie per i Lavoratori della pubblica amministrazione è attualmente previsto come CONSIGLIATO dalla Circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 1/2022 del 29 aprile 2022, recante in oggetto "indicazioni sull'utilizzo dei dispositivi individuali di</p>	Disponibilità di mascherine FFP2 da distribuire al personale scolastico

	protezione delle vie respiratorie"	
La concessione delle palestre e di altri locali scolastici a soggetti terzi devono essere consentiti solo se, tramite accordi scritti, siano regolamentati e garantiti gli obblighi di pulizia approfondita e sanificazione, da non porre in carico al Personale della Scuola e da condurre obbligatoriamente a conclusione delle attività nel giorno di utilizzo		
Somministrazione dei pasti nei locali delle mense scolastiche turnazione		Garantire una riorganizzazione e una maggiore disponibilità di personale
Consumo della merenda al banco		Garantire una differente organizzazione del consumo della merenda

DOCUMENTI PRINCIPALI DI RIFERIMENTO

Si riporta di seguito l'elenco (non esaustivo) della bibliografia e normativa nazionale, regionale e locale principali in vigore inerenti la gestione dell'epidemia da "SARS-CoV-19":

- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro"
- Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021 – "Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19: ambienti/superfici. Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020- Versione del 20 maggio 2021"
- Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020 del 13 luglio 2020 "Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell'attuale emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi"
- Rapporto ISS COVID-19 n. 33/2020 del 30 dicembre 2020 "Indicazioni sugli impianti di ventilazione/climatizzazione in strutture comunitarie non sanitarie e in ambienti domestici in relazione alla diffusione del virus SARS-CoV-2"
- Rapporto ISS COVID-19 n. 11/2021 del 18 aprile 2021 "Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2"
- Circolare del Ministero della Salute n. 36254 dell'11 agosto 2021 "Circolare del Ministero della Salute n. 36254 dell'11 agosto 2021 recante un aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS-CoV-2 in Italia ed in particolare della diffusione della variante Delta"
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 luglio 2022 "Linee guida sulle specifiche tecniche in merito all'adozione di dispositivi mobili di purificazione e impianti fissi di aerazione e agli standard minimi di qualità dell'aria negli ambienti scolastici e in quelli confinati degli stessi edifici."
- Nota del Ministero dell'Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del 19 agosto 2022 "Contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 in ambito scolastico. Riferimenti tecnici e normativi per l'avvio dell'a. s. 2022/2023."
- Documento del 5 agosto 2022 "Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV- 2 in ambito scolastico (a.s. 2022-2023)" dell'Istituto Superiore di Sanità di concerto con Ministero della Salute, Ministero dell'Istruzione e Conferenza Stato-Regioni
- Documento dell'11 agosto 2022 "Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV- 2 nell'ambito dei servizi educativi per l'infanzia gestiti dagli Enti locali, da altri enti pubblici e dai privati, e delle scuole dell'infanzia statali e paritarie a gestione pubblica o privata per l'anno scolastico 2022-2023" dell'Istituto Superiore di Sanità di concerto con Ministero della Salute, Ministero dell'Istruzione e Conferenza Stato-Regioni

FAQ

Di seguito alcune delle domande più frequenti con le risposte del Ministero dell'Istruzione

D: Quali sono le misure precauzionali previste per i soggetti confermati positivi?

R: Al momento le persone risultate positive al test diagnostico per SARS-CoV-2 sono sotto-poste alla misura dell'isolamento. Per il rientro a scuola è necessario l'esito negativo del test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati al termine dell'isolamento.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla circolare del Ministero della Salute del 31/08/2022

“Aggiornamento delle modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19.”

Tenendo conto del Decreto-legge 24 marzo 2022 , n. 24 “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza e del parere emesso dal Consiglio Superiore di Sanità in data 24/08/2022, facendo seguito alle Circolari n. 60136 del 30/12/2021 “Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron (B.1.1.529)” e alla Circolare n. 19680 del 30/03/2022 “Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19”, e considerata l'attuale evoluzione del quadro clinico dei casi di malattia COVID-19, si aggiornano le indicazioni sulla gestione dei casi COVID-19.

Le persone risultate positive ad un test diagnostico molecolare o antigenico per SARS-CoV-2 sono sottoposte alla misura dell'isolamento, con le modalità di seguito riportate:

- *Per i casi che sono sempre stati asintomatici oppure sono stati dapprima sintomatici ma risultano **asintomatici da almeno 2 giorni**, l'isolamento potrà terminare **dopo 5 giorni**, purché venga effettuato **un test, antigenico o molecolare**, che risulti **negativo**, al termine del periodo d'isolamento.*
- *In caso di **positività persistente**, si potrà **interrompere l'isolamento al termine del 14° giorno** dal primo tampone positivo, a prescindere dall'effettuazione del test.*

Per i contatti stretti di caso di infezione da SARS-CoV-2 sono tuttora vigenti le indicazioni contenute nella Circolare n. 19680 del 30/03/2022 “Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19”.

D: Permangono i monitoraggi Covid?

R: Sì. In continuità con gli anni precedenti, si conferma l'attivazione del sistema di monitoraggio per valutare gli impatti che la diffusione del virus ha su tutti i gradi del sistema educativo di istruzione e di formazione.

Con successiva nota verranno fornite alle Istituzioni scolastiche le istruzioni operative per la compilazione della rilevazione che verrà resa disponibile prima dell'inizio delle lezioni

D: Per accedere ai locali scolastici sono previsti controlli sullo stato di salute, ad es. misurazione della temperatura corporea?

No, per accedere ai locali scolastici non è prevista alcuna forma di controllo preventivo da parte delle Istituzioni scolastiche.

Ma, se durante la permanenza a scuola, il personale scolastico o il bambino/alunno presenti sintomi indicativi di infezione da SARS-CoV-2 viene ospitato nella stanza dedicata o area di isolamento, appositamente predisposta e, nel caso dei minori, devono essere avvisati i genitori. Il soggetto interessato raggiungerà la propria abitazione e seguirà le indicazioni del MMG/PLS, opportunamente informato.

A titolo esemplificativo, rientrano tra la sintomatologia compatibile con COVID-19: sintomi respiratori acuti come tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito (episodi ripetuti accompagnati da malessere), diarrea, perdita del gusto, perdita dell'olfatto, cefalea intensa.

D. Gli alunni positivi possono seguire l'attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata?

R: No. La normativa speciale per il contesto scolastico legata al virus SARS-CoV-2, che consentiva tale modalità, cessa i propri effetti con la conclusione dell'anno scolastico 2021/2022.

D: Per gli alunni fragili sono previste misure di tutela particolari?

R: I genitori degli alunni/bambini che a causa del virus SARS-CoV-2 sono più esposti al rischio di sviluppare sintomatologie avverse comunicano all'Istituzione scolastica tale condizione in forma scritta e documentata, precisando anche le eventuali misure di protezione da attivare durante la presenza a scuola. A seguito della segnalazione ricevuta, l'Istituzione scolastica valuta la specifica situazione in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia per individuare le opportune misure precauzionali da applicare per garantire la frequenza dell'alunno in presenza ed in condizioni di sicurezza.

NOTA FINALE

La presente relazione costituisce allegato al Documento di Valutazione dei rischi redatto ai sensi degli articoli 17, comma a) e 28 del D.Lgs. 81/2008.

Al fine della sua corretta attuazione, copia della stessa procedura è stata consegnata alle parti interessate le quali, con la firma posta nelle caselle in copertina, formalizzano la presa di conoscenza della procedura stessa e provvedono ad attuare quanto previsto al suo interno.

Senago, 1° settembre 2022

DATORE DI LAVORO - DIRIGENTE SCOLASTICO


Rosa DI RAGO



FIRMA PER ESTESO

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Ing. Massimo VECCHIATO – Dearpo Sicurezza



*Allegato***PROCEDURA PER LA PULIZIA E LA SANIFICAZIONE PER I COLLABORATORI SCOLASTICI
ADDETTI ALLE PULIZIE DI TUTTI I PLESSI DELL'I.C.S. MARCO POLO.**

Tutti i collaboratori scolastici addetti alle pulizie dovranno:

1. Utilizzare i D.P.I. prescritti, che sono obbligatori,
2. Usare correttamente i prodotti per la pulizia e la sanificazione seguendo le prescrizioni indicate nelle schede tecniche e nelle etichette riportate sui relativi contenitori,
3. Seguire le istruzioni della Procedura riportate di seguito.

1. Utilizzo D.P.I. prescrizione obbligatoria

- Guanti monouso e camice, meglio se monouso, in ogni operazione di pulizia e di sanificazione; dopo l'uso saranno riposti in busta di plastica a tenuta e chiusa con cura. Nella busta dovrà essere scritto: "Pericolo, materiale potenzialmente infetto";
- occhiali con protezioni laterali, quando si preparano le soluzioni con la candeggina e quando si procede alla sanificazione con alcool. Dopo l'uso dovranno essere lavati con acqua e sapone e riposti con cura in luogo non accessibile agli altri lavoratori;

2. Utilizzo dei prodotti chimici per la pulizia e la sanificazione

Tutti i prodotti consegnati ai collaboratori scolastici dovranno

- essere utilizzati secondo quanto prescritto nelle schede tecniche che devono essere tenute a disposizione dei lavoratori
- custoditi in luogo sicuro e accessibile solo agli addetti alle pulizie

Prodotti consigliati per la sanificazione

- soluzione alcolica denaturata; se la soluzione è al 98% occorre diluirla con 20-30% di acqua in modo che risulti circa al 70%-75%;
- soluzione di candeggina (ipoclorito di sodio) per i pavimenti. Preparare la soluzione aggiungendo mezzo bicchiere ogni 2 litri di acqua;
- altri prodotti in gel secondo quanto riportato nella scheda tecnica;
- altri prodotti che abbiano la certificazione di virucida (*).

(*) I prodotti a base di etanolo (alcool etilico), ipoclorito di sodio, propan-2-olo (alcool isopropilico), perossido di idrogeno (acqua ossigenata), ammoni quaternari e acido lattico (Tabelle 1, 2, 3) sono quelli al momento in commercio in Italia (PMC e Biocidi) che vantano anche un'azione nei confronti dei virus, in aggiunta a quella battericida e/o fungicida.

Il tempo di contatto per lo sviluppo dell'azione disinfettante viene indicato dal produttore in relazione ai test forniti al momento della domanda di autorizzazione del prodotto. Si fa presente che si richiede che l'azione disinfettante si sviluppi in tempi brevi, compatibili con l'applicazione prevista (uso non professionale o uso professionale).

3. PROCEDURA PER LA SANIFICAZIONE PERIODICA (ALMENO UNA VOLTA ALLA SETTIMANA)

LO SCOPO DELLA SANIFICAZIONE È RENDERE IL VIRUS INATTIVO NEL CASO FOSSE PRESENTE

Per le superfici di banchi e mobili, dopo l'utilizzo dei normali detersivi, utilizzare soluzioni alcoliche al 70% o altri prodotti equivalenti con certificazione, lasciare agire la soluzione per alcuni minuti e asciugare con panno carta monouso.

Per la pulizia dei pavimenti utilizzare ipoclorito di sodio al 0,1% o altri prodotti equivalenti con certificazione, o detersivi a base di cloro, avendo l'accortezza di cambiare l'acqua di detersione più volte.

Procedere alle operazioni di pulizia aerando i locali (porte e finestre aperte).

Si raccomanda sempre il lavaggio delle mani con acqua e sapone all'inizio e alla fine di ogni operazione di pulizia. I gel disinfettanti hanno ragione di utilizzo laddove non è possibile l'utilizzo di acqua corrente;

In tutte le operazioni di pulizia e sanificazione, in caso di ritorno dell'emergenza, dovranno essere rispettate le seguenti regole:

- A. Rispettare le distanze interpersonali di almeno 1,0 m.
- B. Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani.
- C. Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o si tossisce.

MODALITÀ' OPERATIVE DELLA SANIFICAZIONE

Le fasi della sanificazione sono le seguenti:

1. asportazione meccanica dello sporco grossolano;
2. risciacquo iniziale con acqua a temperatura ambiente;
3. applicazione del detersivo: poiché la maggior parte dei residui (es. alimentari: proteine e grassi) non si sciolgono nell'acqua, per eliminarli completamente occorre impiegare un detersivo che stacchi lo sporco dalla superficie e ne permetta l'allontanamento con il risciacquo successivo;
4. risciacquo finale con acqua a temperatura ambiente (da rubinetto);
5. applicazione del prodotto sanificante (alcol, soluzione di ipoclorito);
6. asciugatura con panni monouso.

Le operazioni di SANIFICAZIONE sono previste almeno a cadenza settimanale. Sarà data comunicazione dal D.S. in merito alle scadenze ed alle frequenze nel caso ci fosse un ritorno all'emergenza

Si raccomanda a tutto il personale di non lasciare rifiuti di fazzoletti, carte ecc. nei locali scolastici, ma di dovranno riporli negli appositi cestini già in uso.

Raccomandazioni

- seguire scrupolosamente le indicazioni del produttore su come utilizzare il prodotto: una eccessiva diluizione può rendere l'operazione non efficace, eccedere con il principio attivo non ne migliora l'efficacia.
- il disinfettante o igienizzante va fatto agire per il tempo di contatto necessario, un tempo troppo breve (per fare in fretta) può rendere inefficace la disinfezione;
- dopo l'applicazione del prodotto sanificante occorre asportarne i residui con un risciacquo finale;

- per una corretta esecuzione delle diverse operazioni occorre rispettare la sequenza logica: dall'alto al basso terminando con i pavimenti;
- prima di iniziare le operazioni è necessario rimuovere dai locali le sostanze alimentari o prodotti presenti

4. PROCEDURA PER LA SANIFICAZIONE STRAORDINARIA

Nel caso ci fosse la presenza di una positività all'interno di uno o più locali scolastici si procederà come indicato:

- I luoghi e le aree potenzialmente contaminati da Covid-19 devono essere sottoposti a completa sanificazione prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di ipoclorito di sodio 0.1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70%.
- Durante le operazioni di pulizia assicurare la ventilazione degli ambienti.
- Tutte le operazioni devono essere condotte da personale provvisto di DPI (mascherine tipo FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso a maniche lunghe), che deve seguire le misure indicate per la vestizione e rimozione in sicurezza dei DPI).
- Dopo l'uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto; quelli riutilizzabili vanno invece sanificati.
- Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.
- Le superfici più a rischio da trattare sono: scrivanie, porte, maniglie, porte e finestre, sedie, muri, schermi, finestre, tavoli, piani di lavoro, maniglie, tastiere, telecomandi, pulsantiere, interruttori, telefoni e tutte le altre superfici esposte.

